

Пожарная каска Dräger HPS 7000

Пожарная каска Dräger HPS 7000 устанавливает новые стандарты: современный динамичный дизайн, эргономичная форма и разнообразные компоненты делают эту каску мультифункциональным системным решением. Благодаря этому каска обеспечивает оптимальную защиту при любых операциях.



ИДЕАЛЬНО ПОДХОДИТ ЛЮБОМУ ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ

Для удовлетворения этого требования каска Dräger HPS 7000 разрабатывалась в тесном сотрудничестве с заказчиками во всем мире. Два корпуса каски для размеров головы от 50 до 66 см дают широкие возможности подгонки к индивидуальной форме головы и лица. Кроме того, при весе базовой версии около 1380 г каска является одной из самых легких в своем классе. Помимо комфортабельной подвесной системы из приятных для кожи гипоаллергенных и гибких материалов, Dräger HPS 7000 выделяется, прежде всего, удобством ношения и применения.

СЕКРЕТ УДОБСТВА – В РЕГУЛИРОВКЕ

Мягкая 4-точечная ременная система обеспечивает надежную и простую подгонку к любой форме головы. Оптимальный баланс каски индивидуально регулируется в затылочной и подбородочной области. Кроме того, комфортную посадку каски обеспечивает мягкая прокладка из материала Nomex.

Встроенная комфортная сетка оголовья позволяет регулировать высоту положения и поддерживать приятный микроклимат в каске. С помощью легкодоступного регулировочного колесика с фиксатором на внешней стороне корпуса можно быстро подгонять каску под размер головы даже во время работы во влажных и толстых перчатках.

ШИРОЧАЙШИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДИЗАЙНА

Эргономичная форма каски позволяет равномерно распределять вес, снижая тем самым нагрузку на затылочные мышцы. Современное удлиненное забрало обеспечивает неограниченную защиту лица и высочайшее качество обзора. При работе в химзащитном костюме предусмотрено постоянное крепление забрала. Надежной альтернативой является встраиваемое и индивидуально регулируемое укороченное забрало с мягким защитным обрамлением. При этом оба забрала оставляют достаточно пространства для одновременного использования корректирующих



D-59562-2012

HPS 7000 PRO
со встраиваемым и внешним фонарем каски



D-59560-2012

Dräger HPS 7000
базовая версия с удлиненным забралом

очков или маски. К тому же пожарная каска — это не просто часть оборудования, а ваш личный опознавательный знак. Поэтому вы можете подобрать каску по вашим желаниям: от одного из множества цветовых вариантов до индивидуальной эмблемы для передней накладки каски.

ИННОВАЦИОННЫЙ СИСТЕМНЫЙ ДИЗАЙН

Являясь поставщиком комплексных системных решений, Dräger устанавливает новые масштабы сочетаемости своих продуктов. При этом универсальная и индивидуально регулируемая система крепления масок Dräger HPS 7000 позволяет создать высокопроизводительную и надежную комбинацию маска-каска.

Использование полнолицевой маски FPS 7000, встроенного устройства связи для масок FPS 7000 COM-PLUS и дыхательного аппарата со сжатым воздухом серии PSS обеспечивает оптимальную совместимость всей системы. Легкий светодиодный фонарь, встраиваемый в корпус каски, полностью освещает всю рабочую область. Он расположен по центру передней накладки и снабжен

ФОНАРЬ КАСКИ HPS 7000 (ОПЦИЯ)

Встраиваемый светодиодный фонарь мощностью 3 Вт

ПЕРЕДНЯЯ НАКЛАДКА

Матово-черного цвета или цвета каски, с/без светоотражающей пленки и маркировки

АДАПТЕР ДЛЯ СИСТЕМ СВЯЗИ

Для установки различных систем связи

ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ ФОНАРЯ (ОПЦИЯ)

Держатель для фонаря (опция)
Для крепления внешнего фонаря, справа/слева

КОРПУС КАСКИ

Из термостойкого композитного материала

ПОДВЕСНАЯ СИСТЕМА

Гипоаллергенные моющиеся материалы

ГОЛОВНЫЕ РЕМНИ

Регулируемый подбородочный и шейный ремень с мягкой прокладкой из Nomex



D-59562-2012



D-54544-2012

Dräger HPS 7000

Базовая версия с удлиненным забралом и короткой защитной пелериной из Nomex



D-54560-2012

Dräger HPS 7000 PRO

со стандартной передней накладкой со светоотражающей пленкой и логотипом, с укороченным забралом



D-54562-2012

Dräger HPS 7000 PRO

С укороченным забралом, удлиненным забралом, встраиваемым фонарем и защитной пелериной голландского типа

УДЛИНЕННОЕ ЗАБРАЛО

Встраиваемое, бесцветное (антиабразивное или золотистое покрытие в качестве опции)

УКОРОЧЕННОЕ ЗАБРАЛО (ТОЛЬКО ДЛЯ ВЕРСИИ PRO)

Встраиваемое, бесцветное (антиабразивное или золотистое покрытие в качестве опции)

АДАПТЕР ДЛЯ МАСОК, КРЕПЯЩИХСЯ К КАСКЕ

Регулируемое универсальное крепление адаптера маски

РЫЧАЖОК УКОРОЧЕННОГО ЗАБРАЛА

Двустороннее управление укороченным забралом

СВЕТООТРАЖАЮЩИЕ ПОЛОСЫ (ОПЦИЯ)

Из огнестойкого материала, серебристого цвета

РЕГУЛИРОВОЧНОЕ КОЛЕСИКО

Для подгонки под размер головы снаружи

ДЕРЖАТЕЛЬ ЗАЩИТНОЙ ПЕЛЕРИНЫ

Крепление различных видов защитных пелерин посредством кнопочной системы



эффективной противоослепляющей защитой и интеллектуальной системой управления питанием. К подвесной системе могут крепиться разнообразные гарнитур для различных радиостанций. Это гарантирует надежную связь даже в условиях повышенного шума.

МАКСИМАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ – ОПТИМАЛЬНЫЙ ПОДБОР МАТЕРИАЛОВ

Несмотря на небольшой вес, Dräger HPS 7000 относится к самым надежным каскам в своем классе. Изготовленный из композитного материала, внешний корпус каски в сочетании с внутренней оболочкой из полиуретана надежно защитит вас от теплового и механического воздействия. Армированный стекловолокном и арамидной тканью пластик надежно противостоит экстремальным температурам. Он способен выдержать даже сильнейшее тепловое излучение и воздействие пламени при вспышке. Забрала из термостойкого полиэфирсульфона надежно защитят ваши глаза и лицо от высоких температур, летящих частиц и жидких химикатов.

ВОПЛОЩЕНИЕ ЛЮБЫХ ЖЕЛАНИЙ

Общий пакет предложения Dräger дополняет обширная программа дополнительных принадлежностей. Светоотражающие полосы позволяют различить пожарного в условиях плохой видимости и обеспечивают индивидуальную идентификацию. В сочетании с вашей защитной одеждой разнообразные модели пелерин надежно защитят вас со спины. Справа или слева к каске с помощью адаптеров крепятся внешние фонари. Чехол из Nomex защитит вашу каску в любой учебной ситуации и повысит ее прочность. Мешок и сумка для каски обеспечат безопасное хранение и транспортировку каски.

ГОТОВНОСТЬ В ОДИН МОМЕНТ

Благодаря минимуму конструктивных элементов каска Dräger HPS 7000 чрезвычайно легко и эффективно обслуживается. Для установки и снятия всей подвесной системы требуется лишь несколько манипуляций. Вы можете быстро и просто заменить отдельные компоненты при помощи стандартного инструмента. Все составные части каски очищаются и дезинфицируются обычными чистящими средствами вручную или в промышленной стиральной машине.



Dräger HPS 7000 PRO с патентуемой системой быстрой регулировки



Dräger HPS 7000 PRO с защитной пелериной голландского типа из Nomex и внешним фонарем

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

ЗАЩИТНАЯ ПЕЛЕРИНА | ФОНАРЬ | ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ ФОНАРЯ

Система застёжек позволяет быстро и надёжно прикрепить любую пелерину.



Алюминий/ Nomex
Алюминизированное покрытие с подкладкой из Nomex III
R 79 145



Nomex
Короткая и плотно прилегающая, Nomex с фторуглеродом
R 79 146



Nomex
Голландский тип – трехслойная высококачественная ткань из Nomex/aramida специально для пожарных операций внутри зданий, устойчивая к воздействию различных кислот и щелочей
R 79 147



Мешок для стирки
Для очистки HPS 7000 в стиральной машине
6570003



Чехол для каски HPS 7000
Для механической защиты каски при использовании
R 79 279



Сумка для каски
для транспортировки и хранения до 2 касок с принадлежностями
R 58 555



Фонарь Dräger PX1 LED
Мощный фонарь с новой светодиодной технологией
R 57 815



Фонарь Dräger PX1 XENON
Фонарь каски с высочайшим классом взрывозащиты
R 57 816



Держатель для фонаря HPS 7000
Для крепления внешнего фонаря
R 79 129



Фонарь каски HPS 7000, светодиодный
встраиваемый
R 79 013

ПЕРЕДНЯЯ НАКЛАДКА | РЕМОНТНЫЙ ЛАК

Передние накладки предлагаются в различных цветовых исполнениях корпуса каски- см. иллюстрации ниже.



R 79-
-249 -242 -241 -276 -244 -245 -246 -243 -247 -248



Ремонтный лак
(Для подбора цвета см. передние накладки)

ПРОЧИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Защиту пользователя дополняют следующие принадлежности.



Длинное забрало H1-PESU
Предлагаются следующие версии: бесцветное **R 79 239** бесцветное, с антиабразивным покрытием **R 79 260** с золотистым напылением **R 79 262**



Укороченное забрало H1-PESU
Предлагаются следующие версии: бесцветное **R 79 231** бесцветное, с антиабразивным покрытием **R 79 267** тонированное **R 79 270**



Средство против запотевания
Для всех забрал
R 56 542



Дополнительный мягкий вкладыш
Для размеров головы 50 - 51
R 79 063



Кольцо адаптера для Savox-Coms
R 56 828

- Dräger HPS 7000:** со встроенным длинным забралом (бесцветным), укомплектована передней накладкой матового черного цвета, без встроенного укороченного забрала, без адаптера маски и без опции для крепления внешнего фонаря. Каска может дооснащаться встраиваемым фонарем HPS 7000 (опция).
- Dräger HPS 7000 PRO:** со встроенным длинным забралом (бесцветным) и укороченным забралом (бесцветным), укомплектована передней накладкой матового черного цвета или цвета каски, с адаптером маски и опцией для крепления внешнего фонаря или встраиваемого фонаря каски HPS 7000. Включая светоотражающие полосы на задней стороне каски.

СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗАКАЗА

Dräger HPS 7000, размер 1 с передней накладкой матового черного цвета		Код заказа
Dräger HPS 7000, люминесцирующий		R 79 170
Dräger HPS 7000, белый		R 79 171
Dräger HPS 7000, красный		R 79 172
Dräger HPS 7000, люминесцентный желтый		R 79 173
Dräger HPS 7000, желтый цинк		R 79 174
Dräger HPS 7000, люминесцентный оранжевый		R 79 175
Dräger HPS 7000, сигнальный синий		R 79 176
Dräger HPS 7000, черный		R 79 177
Dräger HPS 7000, белый алюминий		R 79 178
Dräger HPS 7000, хром		R 79 179
Dräger HPS 7000 PRO, размер 1, с корпусом каски и передней накладкой одного цвета		
Dräger HPS 7000 PRO, люминесцирующий/люминесцирующий		R 79 180
Dräger HPS 7000 PRO, белый/белый		R 79 181
Dräger HPS 7000 PRO, красный/красный		R 79 182
Dräger HPS 7000 PRO, люминесцентный желтый/люминесцентный желтый		R 79 183
Dräger HPS 7000 PRO, желтый цинк/желтый цинк		R 79 184
Dräger HPS 7000 PRO, люминесцентный оранжевый/люминесцентный оранжевый		R 79 185
Dräger HPS 7000 PRO, сигнальный синий/сигнальный синий		R 79 186
Dräger HPS 7000 PRO, черный/черный		R 79 187
Dräger HPS 7000 PRO, белый алюминий/белый алюминий		R 79 188
Dräger HPS 7000 PRO, хром/хром		R 79 189
Dräger HPS 7000, размер 1, с передней накладкой матового черного цвета		
Dräger HPS 7000 PRO, люминесцирующий/матовый черный		R 79 250
Dräger HPS 7000 PRO, белый/матовый черный		R 79 251
Dräger HPS 7000 PRO, красный/матовый черный		R 79 252
Dräger HPS 7000 PRO, люминесцентный желтый/матовый черный		R 79 253
Dräger HPS 7000 PRO, желтый цинк/матовый черный		R 79 254
Dräger HPS 7000 PRO, люминесцентный оранжевый/матовый черный		R 79 255
Dräger HPS 7000 PRO, сигнальный синий/матовый черный		R 79 256
Dräger HPS 7000 PRO, черный/матовый черный		R 79 257
Dräger HPS 7000 PRO, белый алюминий/матовый черный		R 79 258
Dräger HPS 7000 PRO, хром/матовый черный		R 79 259
Другие исполнения Dräger HPS 7000 PRO предоставляются по запросу с указанием конкретного заказного номера изделия		R 79 190
Принадлежности / запасные части		
Защитная пелерина, Nomex / алюминий		R 79 145
Защитная пелерина, Nomex, короткая		R 79 146
Защитная пелерина, Nomex, сплошная (голландский тип), 3-слойная		R 79 147
Фонарь каски HPS 7000, светодиодный, встраиваемый		R 79 013
Для HPS 7000 и HPS 7000 PRO при установке встраиваемого светодиодного фонаря необходимо дополнительно заказать: монтажный комплект для крепления фонаря каски HPS 7000 к передней накладке		R 79 226
Держатель для фонаря HPS 7000 (для фонарей Dräger PX 1)		R 79 129
Фонарь каски Dräger PX 1 LED		R 57 815
Фонарь каски Dräger PX 1 XENON		R 57 816
Длинное забрало HPS 7000 H1-PESU, бесцветное		R 79 239
Длинное забрало HPS 7000 H1-PESU AS (с антиабразивным покрытием), бесцветное		R 79 260
Длинное забрало HPS 7000 H1-PESU, с золотистым покрытием		R 79 262
Укороченное забрало HPS 7000 H1-PESU, бесцветное		R 79 231
Укороченное забрало HPS 7000 H1-PESU AS (с антиабразивным покрытием), бесцветное		R 79 267
Укороченное забрало HPS 7000 H1-PESU, тонированное		R 79 270
Светоотражающие полосы, серебристые, для крепления к каске сзади		R 79 005
Светоотражающие полосы, знаки различия		R 79 006

СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗАКАЗА

Мягкий вкладыш для размера головы 50/51 (для уменьшения оголовья)	R 79 063
Кольцо адаптера для SAVOX-Coms R	56 828
Мешок для каски	R 79 276
Защитный чехол для каски	R 79 279
для транспортировки и хранения до 2 касок с принадлежностями	R 58 555
Средство против запотевания	R 56 542
Мешок для стирки	65 70 003
Передние накладки всех цветов касок	по запросу
Ремонтный лак, комплекты для касок всех цветов (за исключением хрома)	по запросу

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Dräger HPS 7000

Размер	Корпус каски двух размеров, H1: для размера головы 52 - 60 и опционально для 50/51 (при использовании дополнительного мягкого вкладыша), H2: для размера головы 56 - 64/66, с пошаговой регулировкой колесиком (поставляется с 2014 г.)
Вес	HPS 7000-H1: прибл. 1380 г (±5 %), HPS 7000 PRO-H1: прибл. 1580 г (±5 %)
Материал внешней оболочки	Композитный, из армированного стекловолокном пластика (PA-GF), дополнительно усиленного арамидной тканью, с высокой термостойкостью
Цвета	см. спецификацию заказа
Адаптер для масок, крепящихся к каске (только для версии PRO)	Возможность установки всех адаптеров масок, например, Dräger FPS® 7000, 4 положения регулировки
Подвесная система	Огнестойкая моющаяся 4-точечная ременная система из Nomex, головной ремень из эко-кожи, несущее кольцо с системой быстрой регулировки (подана заявка на получение патента), установка комфортной сетки оголовья, рычажок фиксации удлиненного забрала и адаптер системы связи
Удлиненное забрало	Из полиэфирсульфона 2,5 мм, с антиабразивным покрытием (опция), аттестовано согласно EN 14458:2004 (±40 °C, T, N, K, AT, R, E3), бесцветное или с золотистым покрытием
Укороченное забрало (только для версии PRO)	Из полиэфирсульфона 2,5 мм с мягкой защитной окантовкой, с антиабразивным покрытием (опция), аттестовано согласно EN 14458:2004 (±40 °C, T, N, K, AT, R, E3), бесцветное или тонированное, 2 положения регулировки
Аттестации каски	EN 443:2008 (Тип B 3b, C, E2, E3, -40 °C), комбинация маска-каска соответствует DIN 58610

Фонарь каски HPS 7000

Материал	армированный стекловолокном пластик (PA-GF), термостойкий
Размеры (Ш x В x Д)	прибл. 55 мм x 43 мм x 105 мм
Вес	с батареями: прибл. 125 г, без батарей прибл.: 80 г
Технология освещения	Power-LED, уровень освещения 1: прибл. 43 Лм, уровень освещения 2: прибл. 25 Лм
Источник питания	2 AA/LR6/MN1500 щелочные батареи, интеллектуальная система управления питанием
Продолжительность работы от одного комплекта батарей	Уровень освещения 1: прибл. 5 часов, уровень освещения 2: прибл. 11 часов
Класс защиты	IP 67
Аттестация фонаря каски HPS 7000	IECEx: Ex ib IIC T4/T3 Gb, ATEX: II 2G Ex ib IIC T4/T3 Gb